

biQslab



bien

www.bienexport.com

1 2 0 X 2 8 0

CATALOGUE

bien
www.bienexport.com

bio
|
S
Q
i
o

biQslab

COL-
LEC-
TION

INDEX

İÇİNDEKİLER

6	AMAZONITE	64	NERO ANTIQUE
8	ARTE STONE	66	NERO MARQUINA
10	BELLE WHITE	68	NERO MARQUINA BOOKMATCH
12	BIANCO CARRARA	70	NOIR BLANC
14	CLAIR BROWN	72	ONYX CAMELOT BEIGE
16	CLAIR GREY	74	ONYX CAMELOT GREY
18	COSMO	76	ONYX CAMELOT BOOKMATCH
20	DOLCE	78	ONYX MARINE
22	DOLOMITE	80	ONYX MARINE BOOKMATCH
24	DOVE ANTHRACITE	82	ONYX VANILLA
26	DOVE BIANCO	84	OPHERA
28	DOVE BONE	86	OPHERA BOOKMATCH
30	DOVE DARK GREY	88	PULPIS ANTHRACITE
32	DOVE GREY	90	PULPIS GREY
34	DOVE TAUPE	92	PULPIS LIGHT GREY
36	ELAGANT BLACK	94	ROCCIA DESERTO
38	GRANDE VERDE	96	SERPEGIANTE
40	LITAI ANTHRACITE	98	SIENA
42	LITAI BONE	100	SILVER MOON
44	LITAI FUME	102	STATUARIO ENDLESS
46	LITAI GREY	104	STATUARIO ENDLESS BOOKMATCH
48	LITAI TAUPE	106	STATUARIO LUXE
50	LUSTRE	108	SUNSET BLUE
52	LUSH CREAM ENDLESS	110	SUNSET TURQUOISE
54	LUSH CREAM BOOKMATCH	112	TAJ MAHAL
56	LUSH ENDLESS	114	TRAVERTEN BEIGE
58	LUSH BOOKMATCH	116	TRAVERTEN WHITE
60	NAVO CROSS BEIGE	118	TUNDRA GREY
62	NAVO CROSS GREY	120	VORTEX

AMAZONITE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



ARTE STONE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



BELLE WHITE

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



BIANCO CARRARA

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



CLAIR BROWN

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



CLAIR GREY

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



COSMO

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



DOLCE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant






Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



DOLOMITE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



DOVE ANTHRACITE

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



DOVE BIANCO

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



DOVE BONE

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



DOVE DARK GREY

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



DOVE GREY

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



DOVE TAUPE

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



ELAGANT BLACK

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



GRANDE VERDE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LITAI ANTHRACITE

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant







Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LITAI BONE

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LITAI FUME

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LITAI GREY

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LITAI TAUPE

120X280 CM | 6MM | MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LUSTRE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



LUSH CREAM ENDLESS

120X280 CM | 6MM | POLISHED / MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LUSH CREAM BOOKMATCH

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



LUSH ENDLESS

120X280 CM | 6MM | POLISHED / MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



LUSH BOOKMATCH

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



NAVO CROSS BEIGE

120X280 CM | 6MM | MATT / NATURAL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant






Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



NAVO CROSS GREY

120X280 CM | 6MM | MATT / NATURAL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant







Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



NERO ANTIQUE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



NERO MARQUINA

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



NERO MARQUINA BOOKMATCH

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



NOIR BLANC

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



ONYX CAMELOT BEIGE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



ONYX CAMELOT GREY

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2



ONYX CAMELOT BOOKMATCH

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



ONYX MARINE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



biQslab

MARBLE LOOK

ONYX MARINE BOOKMATCH

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



ONYX VANILLA

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



OPHERA

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3




biQslab

OPHERA BOOKMATCH

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

MARBLE LOOK



PULPIS ANTHRACITE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



PULPIS GREY

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



PULPIS LIGHT GREY

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



ROCCIA DESERTO

120X280 CM | 6MM | MATT / NATURAL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



SERPEGIANTE

120X280 CM | 6MM | MATT / NATURAL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



SIENA

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1



F2



F3



SILVER MOON

120X280 CM | 6MM | MATT / NATURAL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



STATUARIO ENDLESS

120X280 CM | 6MM | POLISHED / MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



STATUARIO ENDLESS BOOKMATCH

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



STATUARIO LUXE

120X280 CM | 6MM | POLISHED / MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



SUNSET BLUE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



SUNSET TURQUOISE

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



TAJ MAHAL

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



TRAVERTEN BEIGE

120X280 CM | 6MM | MATT / NATURAL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



TRAVERTEN WHITE

120X280 CM | 6MM | MATT / NATURAL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



TUNDRA GREY

120X280 CM | 6MM | POLISHED



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



VORTEX

120X280 CM | 6MM | POLISHED / MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

F1

F2

F3



X

TECH-
NICAL

DET-
AILS

STANDARTLAR NORMS	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 120*280*0,6 CM POLISHED/ REKTEFİYELİ TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 120*280*0,6 CM POLISHED/ RECTIFIED				
	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDART DEĞERLER STANDARD VALUES	BİEN SERAMİK SIRLI ÜRÜN TEST DEĞERLERİ ^ BIEN SERAMİK GLAZED PRODUCT DECLARED VALUES^		
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4	
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3	
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3	
		Merkez-kenar eğriliği-çarpıklık Centre-edge curvature-warpage	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6) (individual max. %0.6)	≤ % 0.3		
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N		
		Kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N	
	Eğilme dayanımı (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²)	min. 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²		
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance	Aşınma sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4		
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶		
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value	0,01%		
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	HB HB	LA LA	
		Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	A A	HA HA
		Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. B min. B		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class		
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous substance Lead-Cadmium	Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 CD≤0.01		
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness	Üretici beyan eder Declared value	*		
EN 12004-2007+ A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 Tip C2	
EN 12004-2007+ A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	*	
12004-2007+ A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan eder Declared value	*	
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	*	
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı,renk deęişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change	Üretici beyan eder Declared value	Deęişmez There is no change		
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire	A1 OR A1 FL	A1 OR A1 FL		
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description		

STANDARTLAR NORMS	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 120*280*0,6 CM MAT-SILK/ REKTEFİYELİ TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 120*280*0,6 CM MAT-SILK/ RECTIFIED				
	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDART DEĞERLER STANDARD VALUES	BİEN SERAMİK SIRLI ÜRÜN TEST DEĞERLERİ ^ BIEN SERAMİK GLAZED PRODUCT DECLARED VALUES^		
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4	
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3	
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3	
		Merkez-kenar eğriliği-çarpıklık Centre-edge curvature-warpage	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6) (individual max. %0.6)	≤ % 0.3		
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N		
		Kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N	
	Eğilme dayanımı (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²)	min. 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²		
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance	Aşınma sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4		
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶		
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value	0,01%		
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant		
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	LA LA	LA LA	
		Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	HA HA	HA HA
		Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. B min. B		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class		
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous substance Lead-Cadmium	Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 CD≤0.01		
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness	Üretici beyan eder Declared value	SINIF R9-R10-R11-R12 CLASS R9-R10-R11-R12		
EN 12004-2007+ A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 Tip C2	
EN 12004-2007+ A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	*	
12004-2007+ A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan eder Declared value	*	
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	*	
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı,renk deęişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change	Üretici beyan eder Declared value	Deęişmez There is no change		
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire	A1 OR A1 FL	A1 OR A1 FL		
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description		

biQslab

bien

www.bienexport.com

Çobançeşme Mh. Kırmız Sk. 38 Kat 3 Nissan Plaza 34530
Bahçelievler / İSTANBUL - TÜRKİYE

+90 532 541 7576 / +90 555 140 3333 / +90 555 141 3333

mail: info@bienexport.com

www.bienexport.com